

Texmark



MORGANE 532



Product informatie Product information Information produit Produkt Daten

	Norm	
Europese classificatie • European classification Classification européenne • Europäische Klassifizierung	EN 685	Wonen Intens - Domestic Heavy Domestique Elevé - Wohnen Stark Project Normaal - Commercial General Commercial Général - Gewerblich Normal
Totale dikte • Total thickness Épaisseur totale • Gesamtdicke	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschrift	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
Behandeling slijtlaag • Wearlayer treatment Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz		PU Lacquer / Natural Feel
Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschrift	EN ISO 23997	ca. 1.950 g/m ²

Technische informatie Technical information Information technique Technische Daten

Antislip • Slip resistance Glissance • Rutschfest	DIN 51130	DS
Formaldehydklasse • Formaldehyde group Classe formaldéhyde • Formaldehyde Klassifizierung	ENV 717-1	E1
Brandklasse • Inflammability Classement feu • Brandverhalten	EN 13501	Cfl-S1
Contactgeluidsisolatie • Acoustical insulation Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß	EN 717	17 dB
Vloerverwarming • Underfloor heating Chauffage par le sol • Fußbodenheizung	EN 12524	Geschikt • Suitable Adapté • Geeignet
Thermische geleidbaarheid • Thermal conductivity Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/mk
Warmteweerstand • Thermal resistance Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12466	0,0112 m ² K/W
Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques • Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Zeer goed • Very good Très bon • Sehr gut

* on selected items

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich.



super ●●●



BARI 508 - 2 / 4 M




BARI 535 - 2 / 4 M



BARI 592 - 2 / 4 M




BARI 594 - 2 / 4 M




BARI 597 - 2 / 4 M



ALFAS 532 - 2 / 3 / 4 M



ALFAS 596 - 2 / 3 / 4 M



IMPERADOR 507 - 3 / M



IMPERADOR 573 - 3 / M



MORGANE 532 - 3 / M



MORGANE 543 - 3 / M



MORGANE 583 - 3 / M

super ●●●

Texmark



ARBON 506 - 2 / 4 M



AZUR 534 - 2 / 4 M



CHAPARRAL OAK 509 - 2 / 4 M



CHAPARRAL OAK 532 - 2 / 4 M



CHAPARRAL OAK 533 - 2 / 4 M



CHAPARRAL OAK 536 - 2 / 4 M



CHAPARRAL OAK 593 - 2 / 4 M



MARBELLA 509 - 2 / 4 M



RIOJA 507 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



RIOJA 508 - 2 / 4 M



RIOJA 531 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



RIOJA 533 - 2 / 4 M



RIOJA 547 - 2 / 3 / 4 M



RIOJA 596 - 2 / 4 M



TUNDRA 531 - 2 / 4 M



TUNDRA 591 - 2 / 4 M



Arbon =
endless wood



Texmark



PARADISO 913 - 2 / 4 M




PICASSO 933 - 2 / 4 M




CHALLENGER 903 - 2 / 3 / 4 M



NERO 937 - 2 / 3 / 4 M



SAHARA 936 - 2 / 3 / 4 M



TOLEDO D 594 - 2 / 3 / 4 M



ARDECHE 585 - 2 / 4 M




ARDECHE 591 - 2 / 3 / 4 M



ARDECHE 592 - 2 / 4 M



ARDECHE 842 - 2 / 3 / 4 M



ARDECHE 897 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



CORDOBA 735 - 2 / 3 / 4 M



FORESTER 837 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



FORESTER 895 - 2 / 4 M



SAN REMO 532 - 2 / 4 M



SAN REMO 536 - 2 / 4 M



SAN REMO 542 - 2 / 4 M



SAN REMO 594 - 2 / 4 M



SAN REMO 596 - 2 / 4 M



MONTE CARLO 843 - 2 / 3 / 4 M



MONTE CARLO 845 - 2 / 3 / 4 M



NOBLESSE 833 - 2 / 4 M



TORONTO 598 - 2 / 4 M



TORONTO 2 745 - 2 / 3 / 4 M



TORONTO 2 746 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



TORONTO 2 794 - 2 / 3 / 3,50 / 4 M



SARDINIE 743 - 2 / 3 / 4 M



VITA 744 - 2 / 3 / 4 M



USHUAIA 746 - 3 / M